

# BLACKBOARD

NOWOŚCI POD ZIEMIĄ

ROMOLD

Kiedy dotyczy  
to studni

## ROM-BOX GALA

ZAOPATRZONE W LEKKĄ  
POKRYWĘ Z TWORZYWA

IDEALNE PRZY KREOWANIU  
ARCHITEKTURY  
KRAJOBRAZU:

LEKKIE  
ŁATWE W MONTAŻU  
SZCZELNE NA PIASEK  
ŁATWE WIERCENIE  
IDEALNE W INSPEKCJI

ROM-BOX GALA 40/40 / ROM-BOX GALA 60/60  
ROM-BOX Z LEKKĄ POKRYWĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

# ROM-BOX GALA Z POKRYWĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

## PREMODELOWANE STUDNIE DLA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Zasobnik ROM-Box „GALA” został specjalnie zaprojektowany z myślą o szeroko pojętej architekturze krajobrazu.

Pod tym pojęciem możemy ująć tereny prywatne a także publiczne, takie jak wymagające pielęgnacji ogrody, zieleńce, baseny, fontanny, place zabaw oraz tereny rekreacyjne, także projekty związane z transportem i innymi projektami infrastrukturalnymi, obiektami rekreacyjnymi i obiektami sportowymi oraz zewnętrzne instalacje budownictwa mieszkaniowego, a także przemysłowe i komercyjne.

Szeroka dziedzina działalności, w której nierzadko znajdują się podziemne rurociągi, kable, rury itp. dostępne z powierzchni - w określonym punkcie węzłowym muszą być wykonane, np. skrzynki rozdzielcze, zasuw, systemy zraszające, przyłącza i gniazda, a także otwory odpowietrzające lub odwadniające i wiele temu podobnych.



To właśnie tutaj ROM-Box GALA błyszczy swoimi możliwościami konstrukcyjnymi i daje przystępny wzór lekkości oraz łatwości.

I właśnie taki sposób wykonania, gładkie ściany zewnętrzne idealnie ułatwiają montaż i instalację wyposażenia i elementów wprowadzających.

Profile z tworzyw sztucznych mogą być nawiercane za pomocą wkrętarki akumulatorowej, dzięki czemu można pracować nawet w miejscach bez możliwości podłączenia zasilania.



Dzięki modułowej konstrukcji zasobnik można oddzielić w poziomie. Pozwala to na nadbudowę na już istniejących przewodach lub rurociągach poprzez umieszczenie ich we wgłębieniach między 2 elementami. Również dno ROM-Box GALA można elastycznie nawiercać, co jest kolejną przydatną zaletą w wielu aplikacjach.


ROM-Box GALA urzeka swoją lekkością i prostotą.

System ten wykorzystuje kompozytową pokrywę (tworzywo), która jest przyjemna w użytkowaniu; jest lekka, ale także niezwykle stabilna. System nadaje się pod obciążenia najazdowe klasy B 125.

Nie potrzeba ciężkiego sprzętu, aby umieścić zasobnik w gruncie – wręcz przeciwnie – jego niska masa własna sprawia, że ta studzienka kablowa jest atrakcyjnym pakietem, nawet dla samodzielnych „jednoosobowych” firm, zajmujących się architekturą krajobrazu.

Ponadto tworzywo sztuczne nie rdzewieje, co stanowi ogromną przewagę.

W ten sposób zachowuje nienaganny wygląd przez wiele lat.



## ROM-BOX GALA Z POKRYWĄ Z TWORZYWA

### ROM-BOX GALA 40X40

Nowy ROM-Box GALA 40/40 to kwadratowy zasobnik z tworzywa wykonany w 100% z polipropylenu nadającego się do recyklingu z lekką pokrywą kompozytową (tworzywo sztuczne) LW 405x405 mm. Zakres zastosowania ROM-Box z pokrywą kompozytową jest ograniczony do zastosowań do grupy 2 (klasa obciążenia) wg EN 124, klasa B 125! Pokrywa z tworzywa sztucznego z blokadą, wysokość zabudowy = ok. 40 mm.

Skrzynka ROM-Box wymiar w świetle 405x405 mm jest wykonana w całości z wtryskowo wykonanych profili z gładką ścianą zewnętrzną. Pokrywa jest przymocowana na stałe do zasobnika ROM-Box śrubami ze stali nierdzewnej, przez to nie ma możliwości płynnej regulacji. Zabezpieczenie pokrywy stanowią 4 śruby z tworzywa. Wymiary zewnętrzne: 485 x 485 mm. Wysokość całkowita 440 mm.



ROM-Box 40/40 z przykręconą ramą



ROM-Box 405x405 kompletny z włazem

#### ROM-BOX ZALETY NA PIERWSZY RZUT:

- Premodelowany kompletny system
- Niewielka waga
- Ograniczone wymiary
- Wszeczhonne zastosowania
- Możliwość wiercenia poza ścianami
- Łatwy montaż i demontaż części
- Obciążalności do klasy B
- Odporność na korozję
- Właz ogranicza ryzyko urazów
- Udowodniona jakość ROMOLD

### ROM-BOX GALA 60X60

Nowy ROM-Box GALA 60/60 to kwadratowy zasobnik wykonany w 100% z polipropylenu nadającego się do recyklingu z lekką pokrywą kompozytową (tworzywo sztuczne) LW 600x600 mm.

Zakres zastosowania ROM-Box z pokrywą kompozytową ograniczony do klasy B 125 wg EN 124! Pokrywa z tworzywa sztucznego z podwójną blokadą ze stali nierdzewnej, wysokość pokrywy = ok. 100 mm. Zasobnik ROM-Box wymiar w świetle 600x600 mm wykonany z elementów wytłaczanych, tj. gładkiej ściany zewnętrznej i wewnętrznej. Listwa wewnętrzna jest przymocowana do górnego profilu służy jako zabezpieczenie przed przesunięciem ramy pokrywy. Zasobnik jest dostarczany jako skrzynka i pokrywa, bez stałego montażu. Wymiary zewnętrzne: 680 x 680 mm. Skrzynka ROM-Box GALA 60 60 dostępna jest w 2 wysokościach: wysokość całkowita 700 - 750 mm lub 800 - 850 mm.



ROM-Box 60/60 z wewnętrznymi ogranicznikami



ROM-Box 60/60 kompletny z włazem



blokada pokrywy



uniwersalny klucz US-3 ROM-Box SD

### RYGLOWANIE ROM-BOX GALA 60X60

Blokada pokrywy przy zasobniku ROM-Box GALA 60x60 jest zabezpieczony przez 2 zaczepy (elementy sprężynowe) i można go otworzyć za pomocą klucza ROMOLD Standard Key US-3 ROM Box SD. Rama pokrywy może być zabezpieczona dodatkowo przed przesunięciem za pomocą 2 sztuk dodatkowych specjalnie mocowanych uchwytów.

# PRZEGLĄD PRODUKTÓW ROM-BOX GALA

**ROM-Box GALA 40 40**  
dostępny również w wys. 64 cm

|                              | Waga bez pokrywy | Waga pokrywy | Waga łączna | Wysokość pokrywy | Wysokość całkowita | Wymiar w świetle | Wymiar zewnętrzny | ROM-Box wykonanie |
|------------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ROM-Box GALA 40 40 44</b> | 10,0 kg          | 6,0 kg       | 16,0 kg     | 40 mm            | 440 mm             | 405 mm           | 485 x 485 mm      | wtrysk            |
| <b>ROM-Box GALA 60 60 70</b> | 26,5 kg          | 35,0 kg      | 61,5 kg     | 100 mm           | 700 - 750 mm       | 600 mm           | 680 x 680 mm      | ekstruzja         |
| <b>ROM-Box GALA 60 60 80</b> | 30,0 kg          | 35,0 kg      | 65,0 kg     | 100 mm           | 800 - 850 mm       | 600 mm           | 680 x 680 mm      | ekstruzja         |



ROM-Box GALA: łatwy w montażu



dla różnych zastosowań



lekkie i przyjazne w montażu nawet dla 1 osoby

